

TeraStation™ 5200 NVR

Grabadora de vídeo de red de 16 canales con Axis Camera Companion

BUFFALO™

TS5200DSP

Buffalo Technology, en colaboración con Axis Communications, ahora ofrece una completa solución de videovigilancia integral para pymes: la grabadora de vídeo de red (NVR) TeraStation 5200 (TS5200DSP) de Buffalo está aprobada por Axis y lleva preinstalado el galardonado software Axis Camera Companion.

La TS5200DSP incorpora hardware de alto rendimiento de Buffalo y una arquitectura totalmente equipada con discos duros de alta calidad, WD Purple (videovigilancia optimizados). La combinación con Axis Camera Companion permite a los usuarios realizar una instalación plug-and-play perfecta e inmediata para poder grabar vídeo de red en 20 minutos, o incluso menos.

El conjunto de la instalación puede completarse añadiendo hasta 16 cámaras Axis, lo que proporciona a las pymes una solución completa y robusta aprobada por Axis, además de garantías y la experta asistencia técnica de Buffalo, todo con un solo punto de contacto.



Características y ventajas

- Almacenamiento gestionado redundante aprobado por Axis para la grabación de vídeo de red
 - Disponible totalmente equipada con capacidades para 4, 8, o 12 TB
 - Discos duros optimizados de alto rendimiento, WD Purple (videovigilancia optimizados)
 - Potente procesador Intel® Atom™ de dos núcleos D2550
 - 2 GB de memoria DDR3 rápida
- Galardonado software AXIS Camera Companion preinstalado
 - También compatible con aplicaciones de visualización para móviles de los socios de Axis
- Configuración de cámara y grabadora de vídeo de red con un solo clic
 - Instalación completa en tan solo 20 minutos
 - Sencilla configuración para la que no se necesitan conocimientos técnicos ni de redes
 - Con diferencia, la configuración de NAS de NVR más sencilla y rápida del mercado
- Sin necesidad de lentas comprobaciones e instalaciones de RAID
 - La configuración de los dispositivos de otros fabricantes dura 8 horas o más
- Sistema escalable que permite a los usuarios agregar cámaras adicionales a medida que aumentan las necesidades de videovigilancia
 - Posibilidad de instalar hasta 16 cámaras Axis
- Garantías y la experta asistencia técnica de Buffalo en toda la solución de videovigilancia aprobada por Axis
- La serie TS5200DSP también está plenamente equipada con dispositivos de almacenamiento conectado a la red
 - Tolerancia a fallos inmediata de serie con la tecnología RAID 1 avanzada
 - Garantía de una fiabilidad y un tiempo de actividad máximos
 - Si se avería una unidad, la TS5200DSP permitirá automáticamente la extracción y la sustitución con total seguridad
- Garantía de 3 años y servicio VIP incluido: intercambio de discos duros en 24 h*, sin necesidad de realizar pagos anticipados

Proceso de configuración de los dispositivos de la competencia:

Caja con AXIS Camera Companion y 3 cámaras** comparada con la TeraStation TS5200DSP de Buffalo

	Cajas de NVR de distintos fabricantes	Buffalo TS5200DSP
Desembalar la unidad, conectarla a la corriente y a la red	0:05	0:05
Instalar 2 discos duros (atornillarlos a la estructura, insertarlos)	0:10	0:00
Instalar el SO (para unidades comparables)	0:15	0:00
Reiniciar	0:05	0:02
Crear RAID 1	0:06	0:00
Comprobar RAID	07:00	0:00
Crear carpeta compartida	0:02	0:00
Instalar AXIS Camera Companion, crear cuenta de AXIS	0:05	0:05
Configurar 3 cámaras para grabar en el NAS	0:10	0:05
Configurar NAS para 3 cámaras	0:20	0:00
Total	08:18	0:17



* Basta con realizar el pedido antes de las 12.00 CET y el envío saldrá ese mismo día con un plazo de entrega previsto de 24 horas (sujeto a disponibilidad de existencias) en toda la UE.

** El tiempo que se tarda en configurar los dispositivos de la competencia varía en función del tipo de hardware y las condiciones de la red

TeraStation™ 5200 NVR

Grabadora de vídeo de red de 16 canales
con Axis Camera Companion

BUFFALO™

TS5200DSP

Características del Producto

Solución totalmente equipada

El dispositivo NVR TeraStation 5200 es una solución de vigilancia totalmente equipada para pequeñas empresas. Ha sido diseñada para obtener un despliegue directo y sencillo gracias a una instalación inmediata y una configuración del sistema sin esfuerzo. Con tan solo unos pocos pasos y en cuestión de minutos, los usuarios pueden configurar y utilizar una red de vigilancia totalmente funcional.

Instalación de cámaras con un solo clic

La NVR TeraStation 5200 ofrece instalación con un solo clic y compatibilidad con AXIS Camera Companion para conseguir una perfecta integración de red en un instante. Se puede configurar por completo en cuestión de minutos sin necesidad de experiencia técnica o en redes.

Almacenamiento y grabación gestionados y redundantes

La NVR TeraStation 5200 incorpora componentes de almacenamiento redundante para garantizar la continuidad del funcionamiento en caso de avería, lo que maximiza la fiabilidad y el tiempo de actividad. Esta tecnología avanzada RAID 1 está completamente automatizada y preconfigurada, por lo que ofrece una tolerancia a fallos inmediata de serie.

Posibilidad de instalar hasta 16 cámaras



La NVR TeraStation 5200 admite hasta 16 cámaras Axis de alta resolución con capacidad para grabar a 30 fotogramas por segundo para obtener una solución de vídeo de red de tamaño considerable desde el inicio con posibilidades de ampliación en el futuro. Se pueden añadir cámaras en cualquier momento sin costes adicionales.

Uso con AXIS Camera Companion

Equipada con AXIS Camera Companion, la NVR TeraStation 5200 puede grabar y reproducir vídeo de cualquier cámara de red Axis, y los usuarios pueden ver vídeos en cualquier momento y lugar con aplicaciones para móviles iOS y Android de otros proveedores. La puesta en marcha es sencilla: sin necesidad de instalaciones ni configuraciones de red complicadas.

Solución escalable

La NVR TeraStation 5200 ofrece una solución escalable para la conservación de meses de grabaciones de vídeo. Los usuarios pueden comenzar con unas pocas cámaras y, de forma muy sencilla, incorporar más en cualquier momento, hasta un máximo de 16. Esta solución totalmente equipada permite gestionar de forma rentable y completa un sistema de videovigilancia.



- 1 Botón de encendido
- 2 LED de información
- 3 LED de error
- 4 LED de LAN 1
- 5 LED de LAN 2
- 6 Panel LCD

- 7 Botón de visualización
- 8 Botón de función
- 9 Bloqueo de unidad
- 10 Botón de reinicio
- 11 LED de estado
- 12 Solo para uso en fábrica

- 13 Interruptor del modo de arranque
- 14 Puerto UPS
- 15 Puerto USB 3.0
- 16 Puerto USB 2.0
- 17 Puerto 1 de LAN

- 18 Puerto 2 de LAN
- 19 Conector de alimentación
- 20 Ventilador
- 21 Ranura de seguridad antirrobo
- 22 LED de enlace
- 23 LED de actividad

TeraStation™ 5200 NVR

Grabadora de vídeo de red de 16 canales con Axis Camera Companion

BUFFALO™

TS5200DSP

Especificaciones

Hardware	
Sistema	
CPU	Intel® Atom™ D2550 de dos núcleos
RAM	DDR3 de 2 GB
Unidades de disco duro internas	
Número de unidades	2
Interfaz de la unidad	SATA 2 o 3, 3 Gb/s
Capacidad del disco duro	WD Purple 2, 4, 6TB
Capacidades totales	4, 8, 12TB
Modo de funcionamiento admitido	RAID 0, 1 y JBOD (unidad entregada con RAID 1)
Interfaces	
LAN	
Tipo de conector	RJ-45
Número de puertos	2
Velocidades de transferencia de datos	10/100/1.000 Mbps
USB	
Cumplimiento de estándares	USB 2.0/USB 3.0
Tipo de conector	USB tipo A
Número de puertos	2x USB 2.0/2x USB 3.0
Velocidades de transferencia de datos	USB 2.0 de 480 Mbps/USB 3.0 de 5 Gbps
Puerto serie	
Tipo de conector	Conector D-SUB de 9 pines
Número de puertos	1
Otros	
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8/8.1 (de 32 y 64 bits), Windows® 7 (de 32 y 64 bits), Windows Vista® (de 32 y 64 bits), Windows® XP, Windows Server® 2012/2012 R2, Windows Server® 2008/2008 R2, Windows Server® 2003, Windows® 2000 Server, Mac OS® X 10.4-10.9*
Dimensiones	230 x 170 x 170 mm
Peso	4.5 kg
Entorno operativo	Temperatura de 5 °C a 35 °C, humedad del 20 % al 80 % (sin condensación)
Consumo de energía	Media: 25W; 13W en modo de suspensión
Fuente de alimentación	CA interna de 100-240V universal, 50/60Hz
Software	
Sistema	
AXIS® Camera Companion	Solución de gestión de cámaras y almacenamiento de vídeo: configuración con un solo clic para simplificar la gestión y el archivado, hasta 16 cámaras Axis de alta resolución (30 fotogramas por segundo) admitidas, sin necesidad de licencias adicionales. También compatible con aplicaciones de visualización para móviles de los socios de Axis.
Intercambio directo	Cambie las unidades del RAID sin perder tiempo por inactividad
DFS	Compatible con el espacio de nombres de DFS
Cuota de usuario	Restricción de espacio para usuarios/grupos
iSCSI	Funcionalidad simultánea con destinos NAS e iSCSI
WOL	Wake on LAN
Compatibilidad con protocolos	
Sistema de redes	TCP/IP
Uso compartido de archivos	CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS
Integración de AD	LDAP
Gestión	HTTP/HTTPS
Sincronización horaria	NTP
Cámara	RTSP
Copia de seguridad	
Conmutación por error	Solución de conmutación por error con otro NAS de Buffalo
Copia de seguridad	Copia de seguridad integrada en el almacenamiento USB u otro dispositivo NAS de Buffalo basado en rsync
Acceso remoto	
Interfaz de usuario web	A través de HTTP/HTTPS
Servidor FTP	A través de FTP/SFTP
WebAccess	WebAccess es una práctica solución de acceso a los archivos y también está disponible para teléfonos inteligentes y tabletas

Códigos de los productos

TS5200D0402SP-EU

TS5200D0802SP-EU

TS5200D1202SP-EU



*El entorno Axis sólo puede ser usado con clientes Windows.

Acerca de Buffalo

Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, conexión en red, memoria y multimedia para entornos de uso doméstico y de pequeñas empresas, así como para ensambladores e integradores de sistemas. Con más de tres décadas de experiencia en entornos de red y en dispositivos periféricos informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han llevado a la empresa a la vanguardia en la tecnología de infraestructuras.

© Buffalo Inc. 2016. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, MiniStation y LinkTheater son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras compañías mencionadas aquí pertenecen a sus respectivos propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o..